



The new Golfカタログについてのご案内

● eTSI Activeの"Discover Pro"パッケージが、単品オプションとして選択可能となりました。

● eTSI R-Lineに、18インチアルミホイール(5ダブルスポーク)のオプションが追加されます。

※18インチアルミホイールの単体装着はできません。テクノロジーパッケージ、"Discover Pro"パッケージとのセットオプションとなります。




該当ページ/P.28

● 後席のエアコン操作パネルが
新デザインに変更となります。

〈変更前〉



〈変更後〉



該当ページ/P.36

● eTSI Active Basicが受注生産ではなくなります。

〈変更前〉	BODY COLORS	ドルフィングレー メタリック(B0)	ライムイエロー メタリック(C1)*	アトランティックブルー メタリック(H7)	ピュアホワイト (0Q)	キングスレッド メタリック(P8)*	ディーブブラック パールエフェクト(2T)	オリックスホワイト マザーオブ パールエフェクト(0R)*
eTSI Active Basic		○	○	○	○	○	○	—

○:受注生産 受注生産は、納期に時間がかかりますのでご了承ください。*:有償オプションカラー

〈変更後〉	BODY COLORS	ドルフィングレー メタリック(B0)	ライムイエロー メタリック(C1)*	アトランティックブルー メタリック(H7)	ピュアホワイト (0Q)	キングスレッド メタリック(P8)*	ディーブブラック パールエフェクト(2T)	オリックスホワイト マザーオブ パールエフェクト(0R)*
eTSI Active Basic		●	●	●	●	●	●	—

*:有償オプションカラー

該当ページ/P.38

● Ready 2 Discover 仕様の車両が通常納期となります。

主要装備表

Volkswagen オールイン・セーフティ				
予防安全	eTSI Active Basic	eTSI Active	eTSI Style	eTSI R-Line
アダプティブクルーズコントロール"ACC"(全車速追従機能付)	●	●	●	●
緊急時停車支援システム"Emergency Assist"	●	●	●	●
レーンキープアシストシステム"Lane Assist"	●	●	●	●
同一車線内全車速運転支援システム"Travel Assist"	●	●	●	●
レーンチェンジアシストシステム"Side Assist Plus"	●	●	●	●
スタティックコーナリングライト	—	▲ ¹	—	—
ダイナミックコーナリングライト	—	▲ ¹	▲ ¹	▲ ¹
ダイナミックライトアシスト	—	▲ ¹	▲ ¹	▲ ¹
ハイビームアシスト	—	●	●	●
リアビューカメラ"Rear Assist"	●	●	●	●
駐車支援システム"Park Assist"	—	▲ ¹	▲ ¹	▲ ¹
デイトタイムランニングライト	●	●	●	●
ドライバー疲労検知システム"Fatigue Detection System"	●	●	●	●
パーキングアシストシステム(フロント/リヤ、前進/後退時衝突軽減ブレーキ機能付)	—	▲ ¹	●	●
アダプティブブレーキアシストシステム	—	▲ ¹	●	●
リヤトラフィックアラート(後退時警告・衝突軽減ブレーキ機能)	●	●	●	●
エグジットウォーニング(降車時警告機能)	●	●	●	●
プリクラッシュブレーキシステム"Front Assist"	●	●	●	●
(歩行者&サイクル検知対応シティアダプティブブレーキ機能付)	●	●	●	●
プロアクティブ・オキュパント・プロテクション	●	●	●	●
ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール)	●	●	●	●
ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)	●	●	●	●
ブレーキアシスト	●	●	●	●
衝突安全				
フロントエアバッグ(運転席/助手席、助手席エアバッグカットオフスイッチ)	●	●	●	●
サイドエアバッグ(前席/後席)	●	●	●	●
カーテンエアバッグ	●	●	●	●
全席3点式シートベルト(運転席/助手席高さ調整式)	●	●	●	●
フォースリミッター付シートベルトテンショナー(運転席/助手席/後席左右)	●	●	●	●
ISOFIX(アイソフィックス)基準適合チャイルドシート固定装置(後席左右)	●	●	●	●
二次被害防止				
エマージェンシーストップシグナル	●	●	●	●
アクティブボンネット	●	●	●	●
ポストコロリジョンブレーキシステム	●	●	●	●

盗難防止装置	eTSI Active Basic	eTSI Active	eTSI Style	eTSI R-Line
イモビライザー	●	●	●	●
視界				
LEDヘッドライト	●	●	—	—
LEDヘッドライト(LEDターンシグナル付)	—	—	●	●
LEDマトリックスヘッドライト"IQ. LIGHT"(ダイナミックターンインジケータ付)	—	▲ ¹	▲ ¹	▲ ¹
オートライト	●	●	●	●
オールウェザーライト	—	▲ ¹	●	●
フォグランプ(リヤ)	●	●	●	●
オールティンテッドガラス(UVカット機能付)	●	●	●	●
ダークティンテッドガラス(リヤ/リヤ左右、UVカット機能付)	●	●	●	●
レーンセンサー	●	●	●	●
ヒートウオッシュャーノズル(フロント)	—	—	●	●
電動格納式リモコンドアミラー(ヒーター、メモリー、リバーズ連動機能(助手席)付)	●	●	●	●
自動防眩ルームミラー	●	●	●	●

空調				
フルオートエアコンディショナー(自動内気循環機能付)	●	—	—	—
3ゾーンフルオートエアコンディショナー(運転席/助手席/後席独立調整、自動内気循環機能付)	—	●	●	●
アレルゲン除去機能付きフレッシュエアフィルター(花粉/ダスト除去外気導入フィルター)	●	●	●	●

オーディオ / ナビゲーション				
Volkswagen純正インフォテイメントシステム"Ready 2 Discover"(通信モジュール内蔵、MP3/WMA ^{*1} 再生、AM/FM、ワイドFM対応、Bluetooth ^{**2} オーディオ/ハンズフリーフォン、ジェスチャーコントロール、コネクティビティ機能"App-Connect")	●	●	●	●
Volkswagen純正インフォテイメントシステム"Discover Pro"(SSDナビゲーションシステム、通信モジュール内蔵、MP3/WMA ^{*1} 再生、AM/FM、ワイドFM対応、地デジTV受信 ^{*3} 、Bluetooth ^{**2} オーディオ/ハンズフリーフォン、ジェスチャーコントロール、コネクティビティ機能"App-Connect")	—	▲ ²	▲ ²	▲ ²
ETC2.0対応車載器 ^{*4}	●	●	●	●
モバイルオンラインサービス"We Connect" ^{*5}	●	●	●	●
モバイルオンラインサービス"We Connect Plus" ^{*5}	●	●	●	●
MEDIA-IN(iPod ^{**6} /iPhone ^{**6} /USBデバイス接続装置)	●	●	●	●
7スピーカー	●	●	●	●
プレミアムサウンドシステム"Harman Kardon"(総出力480W、12チャンネル-9スピーカー)	—	—	▲ ³	▲ ³

機能装備	eTSI Active Basic	eTSI Active	eTSI Style	eTSI R-Line
ヘッドアップディスプレイ	—	▲ ¹	▲ ¹	▲ ¹
オートホールド機能	●	●	●	●
Start/Stopシステム	●	●	●	●
ブレーキエネルギー回生システム	●	●	●	●
アクティブシリンダーマネジメント(ACT)	—	—	●	●
スマートエントリー&スタートシステム"Keyless Access" ^{**7}	—	—	●	●
カミングホーム&リーピングホーム	●	●	●	●
12V電源ソケット(前席、ラゲージルーム)	●	●	●	●
パドルシフト	●	●	●	●
チルト&テレスコピックステアリング	●	●	●	●
電動パワーステアリング	●	●	●	●
フログレッシュステアリング	—	—	—	—
エレクトロニックパーキングブレーキ	●	●	●	●
ドライビングプロファイル機能	—	—	●	●
スマートフォンワイヤレスチャージング ^{**8}	●	●	●	●

快適装備				
インテリアアンビエントライト(カラー調整機能付)	●	●	●	●
カップホルダー(前席/後席)	●	●	●	●
センターアームレスト(前席/後席)	●	●	●	●

メーター周り				
デジタルメータークラスター"Digital Cockpit Pro"	●	●	●	●
シートベルト警告装置(全席)	●	●	●	●
タイヤ空気圧警告灯	●	●	●	●

外装				
電動パノラマスライディングルーフ(サンシェード、UVカット機能付)	—	—	▲ ³	▲ ³
R-Line専用エクステリア	—	—	—	●
LEDテールランプ	●	●	—	●
LEDテールランプ(ダイナミックターンインジケータ付)	—	▲ ¹	▲ ¹	▲ ¹

シート / 内装				
マイクロフリースシート	—	—	●	—
R-Line専用ファブリック&マイクロフリースシート	—	—	—	●
スポーツコンフォートシート(運転席/助手席)	—	—	—	—
トプスポーツシート(運転席/助手席)	—	—	—	—
高さ調整式シート(運転席/助手席)	●	●	●	●
ランバーサポート(運転席/助手席)	●	●	●	●
分割可倒式シート(後席)	●	●	●	●
シートヒーター(運転席/助手席)	—	—	●	●
レザーマルチファンクションステアリングホイール	●	●	●	—
R-Line専用レザーマルチファンクションステアリングホイール	—	—	—	●
ステアリングヒーター	—	—	●	●
R-Line専用アルミ調ペダルクラスター(アクセル/ブレーキ)	—	—	—	●

収納	eTSI Active Basic	eTSI Active	eTSI Style	eTSI R-Line
グローブボックス	●	●	●	●
シートバックポケット(運転席/助手席)	●	●	●	●
トノカバー	●	●	●	●

足回り				
電子制御式ディファレンシャルロック"XDS"	●	●	●	●
R-Line専用スポーツサスペンション	—	—	—	●
205/55 R16タイヤ / 7Jx16アルミホイール(5ダブルスポーク)	●	●	—	—
225/45 R17タイヤ / 7.5Jx17アルミホイール(10スポーク)	—	—	●	—
225/45 R17タイヤ / 7.5Jx17アルミホイール(5ダブルスポーク)	—	—	—	●

その他				
デンボラリースペアタイヤ	●	●	●	●
Volkswagen Professional Care	●	●	●	●

●:標準装備 ▲:オプション

▲¹:テックノロジーパッケージ
▲²: "Discover Pro"パッケージ
▲³:ラグジュアリーパッケージ

eTSI Active
▲¹は▲²とのセットオプションとなります。

eTSI Style / eTSI R-Line
▲¹は▲²とのセットオプションとなります。
▲³は▲¹、▲²とのセットオプションとなります。

※パッケージの装備を単独で選択することはできません。
※"Ready 2 Discover"仕様の車両は、納期に時間がかかりますのでご了承ください。

- *1: 著作権保護されているWMA (Windows Media®Audio) 形式の音楽ファイルは再生できません。
*2: Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の商標または登録商標です。Bluetooth®は携帯電話の仕様や設定により、接続できない場合や、操作方法・表示・動作が異なる場合があります。
*3: 安全のため、走行中は本機モニターで地上デジタルTVの映像を見ることはできません。音声のみとなります。
*4: Volkswagen純正インフォテイメントシステム"Ready 2 Discover"に備わるETC2.0対応車載器は、料金収受システムとして有料道路等の通行料金支払いに対応します。各高速道路に設置されたITSスポットと連携したリアルタイムの交通情報や、ナビゲーションの渋滞迂回機能、災害情報などには対応しません。
*5: "Ready 2 Discover"は車両関連サービスおよびストリーミング&インターネットを提供。ナビゲーション関連機能は提供されません。
*6: iPod®, iPhone®は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone®の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
*7: スマートエントリー&スタートシステムは、電波により植え込み型ペースメーカーなどの医療用電子機器に影響を及ぼす恐れがあります。
*8: ワイヤレス充電規格「Qi(チー)」に対応したスマートフォンが対象になります。
詳しくはフォルクスワーゲン カスタマーセンターまたは正規ディーラーにお問い合わせください。

主要諸元表

		eTSI Active Basic	eTSI Active	eTSI Style	eTSI R-Line
車両型式		3AA-CDDLA		4ドア7速DSG [®] 右ハンドル	3AA-CDDFY
寸法/重量	全長	mm	4,295		
	全幅	mm	1,790		
	全高	mm	1,475		
	ホイールベース	mm	2,620		
	トレッド前/後	mm	1,540/1,510		1,535/1,505
乗車定員	車両重量	kg	1,310		1,360(1,380)
	最小回転半径	m		5	5.1
性能	燃費	km/ℓ	20.4		18.7
	燃費消費率 (国土交通省審査値)	km/ℓ	18.6		17.3
	市街地モード (WLTC-L)	km/ℓ	14.7		12.8
	郊外モード (WLTC-M)	km/ℓ	19.1		18.0
	高速道路モード (WLTC-H)	km/ℓ	20.6		19.8
	主要燃費向上対策		ハイブリッドシステム/アイドリングストップ装置/筒内直接噴射/可変バルブタイミング/電動パワーステアリング/充電制御/DSG [®]		ハイブリッドシステム/アイドリングストップ装置/筒内直接噴射/可変バルブタイミング/気筒休止/電動パワーステアリング/充電制御/DSG [®]
エンジン	型式		DLA		DFY
	種類		直列3気筒DOHC インタークーラー付ターボ(4バルブ)		直列4気筒DOHC インタークーラー付ターボ(4バルブ)
	内径×行程	mm	74.5 × 76.4		74.5 × 85.9
	総排気量	cc	999		1,497
	圧縮比		11.4		10.5
	最高出力(ネット値)	kW(PS)/rpm	81(110)/5,500		110(150)/5,000-6,000
	最大トルク(ネット値)	Nm(kg)/rpm	200(20.4)/2,000-3,000		250(25.5)/1,500-3,500
	燃料タンク容量	ℓ	47		51
	使用燃料			無鉛プレミアム	
	電動機	型式		4450	
最高出力(ネット値)		kW(PS)	9.4(13)		
最大トルク(ネット値)		Nm(kg)	62(6.3)		
駆動用バッテリー	種類		リチウムイオン電池		
	総電圧	V	44		
諸装置	トランスミッション		自動7段(前進)1段(後退)		自動7段(前進)1段(後退)
	変速比		第1速3.764/第2速2.272/第3速1.531/第4速1.133 第5速1.176/第6速0.955/第7速0.795/後退4.169		第1速3.500/第2速2.086/第3速1.342/第4速0.933 第5速0.973/第6速0.777/第7速0.653/後退3.722
	最終減速比		1-4速:4.437/5-7速:3.227/後退:4.176		1-4速:4.800/5-7速:3.428/後退:4.500
	フロントサスペンション/リヤサスペンション		マクファーソンストラット(スタビライザー付)/トレーリングアーム		マクファーソンストラット(スタビライザー付)/4リンク(スタビライザー付)
	フロントブレーキ/リヤブレーキ			ベンチレーテッドディスク/ディスク	
	使用タイヤサイズ		205/55 R16		225/45 R17


環境仕様

		eTSI Active Basic	eTSI Active	eTSI Style	eTSI R-Line
二酸化炭素(CO ₂)排出量	燃費換算	114(JC08モード走行) / 125(WLTCモード走行)		124(JC08モード走行) / 134(WLTCモード走行)	
排出ガス	一酸化炭素(CO)	g/km		1.15	
	非メタン炭化水素(NMHC)	g/km		0.10	
	窒素酸化物(NOx)	g/km		0.05	
	粒子状物質(PM)	g/km		0.005	
騒音	近接排気騒音/定常走行騒音/加速走行騒音	dB		平成10年規制適合(規制値 96 / 72 / 76)	
エアコン冷媒	種類/使用量/GWP値/環境影響度目標値/目標年度	R1234yf / 460g / 1 / 150 / 2023年			

()は電動パワーステアリンググループ装着車。
 ●本仕様・主要装備・諸元などは予告なく変更される場合があります。●フォルクスワーゲングループジャパンが日本に輸入する車は、安全対策および排気ガス対策の点で現行の国内基準をすべて満たしています。●燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率は異なります。●WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。●スノーチェーンのご使用に際し、製品によってはボディに干渉する恐れがありますので、詳しくは正規ディーラーにお問い合わせください。
 ※ボディカラー、内張りシートのカラーについては、撮影・印刷条件により実際の車両と異なって見えることがありますのでご了承ください。※本カタログ中で使用した写真およびイラストは、実際と異なる場合がありますのでご了承ください。

製造事業者：フォルクスワーゲン グループ ジャパン 株式会社

三面図(mm)



[]はeTSI Active Basic、eTSI Active

ラゲージスペース | **380** (1,237) ℓ

ラゲージスペースの容量はVDA(ドイツ自動車工業会)方式による。()内は後席を倒した場合。