




Volkswagen Arteon

シューティング ブレーク (2020 年モデル以降)

注：EU 仕様のためハンドル位置等細部が異なる場合がある



注：図は、最大限の装備を示す。

	エアバッグ		ストアードガスインフレーター		シートベルトプリテンショナー		SRSコントロールユニット		アクティブ歩行者保護システム
	オートマチックロールオーバー保護システム		ガスストラット/プレテンションスプリング		ボディ補強		特に注意が必要な箇所		
	低電圧バッテリー		低電圧コンデンサー		燃料タンク		ガスタンク		セーフティバルブ
	高電圧バッテリー		高電圧ケーブル		高電圧システム遮断ポイント		ヒューズホルダー、高電圧システム遮断ポイント		高電圧コンデンサー

追加情報

ドキュメント No.

rds_wvw_483_003_en

バージョン

2020 年 8 月版

ページ

1/3



Volkswagen Arteon

シューティング ブレーク (2020 年モデル以降)

注: EU 仕様のためハンドル位置等細部が異なる場合がある

1. 車両の識別




2. 車両の固定化/安定化/リフトポイント

車両を固定する

パーキング ブレーキをかけます。



リフティング ポイント




■ 適切なリフティング ポイント


3. 直接的な危険の回避/安全規則

イグニッション スイッチをオフにする

センター コンソール部のスタート/ストップ ボタンを押します。




12V バッテリーの接続を外す



エンジン ルーム内

またはラゲージ ルーム内(オプション)のアース コネクション(-)の接続を外します。






Volkswagen Arteon

シューティング ブレーク (2020 年モデル以降)

注: EU 仕様のためハンドル位置等細部が異なる場合がある

4. 乗員へのアクセス



ガラスのタイプ:


① 合わせガラス (安全ガラス)

② 強化ガラス (安全ガラス)

5. 蓄積エネルギー/液体/気体/固体



70L



12V

10. ピクトグラムの説明



可燃性



健康有害性



環境有害性



ガソリン
エンジン車



ディーゼル
エンジン車



スマート キーの
作動範囲外への移動