



Golf Variant

The new **Golf R Variant**

EQUIPMENT LIST & SPECIFICATIONS

Golf Variant Equipment List (1/2)

主要装備表

Volkswagen All in safety		eTSI Active Basic	TDI Active Basic	eTSI Active	TDI Active Advance	eTSI Style	TDI Style	eTSI R-Line	TDI R-Line	R	
予防安全	A1	同一車線内全車速運転支援システム"Travel Assist"	●	●	●	●	●	●	●	●	
	A2	レーンキープアシストシステム"Lane Assist"	●	●	●	●	●	●	●	●	
	A3	アダプティブクルーズコントロール"ACC" (全車速追従機能付)	●	●	●	●	●	●	●	●	
	A4	レーンチェンジアシストシステム"Side Assist Plus"	●	●	●	●	●	●	●	●	
	A5	ブリクフラッシュブレーキシステム"Front Assist" (歩行者&サイクル検知対応ステアジェンシーブレーキ機能付)	●	●	●	●	●	●	●	●	
	A6	ダイナミックコーナリングライト	—	—	▲1	●	▲1	▲1	▲1	▲1	●
	A7	ダイナミックライトアシスト	—	—	▲1	●	▲1	▲1	▲1	▲1	●
	A8	デイトタイムランニングライト	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	A9	スタティックコーナリングライト	—	—	▲1	●	●	●	●	●	●
	A10	ハイビームアシスト	—	—	●	—	●	●	●	●	—
	A11	駐車支援システム"Park Assist"	—	—	▲1	●	▲1	▲1	▲1	▲1	●
	A12	パークディスタンスコントロール (フロント/リヤ、前進/後退時衝突軽減ブレーキ機能付)	—	—	▲1	●	●	●	●	●	●
	A13	リヤトラフィックアラート (後退時警告・衝突軽減ブレーキ機能)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	A14	リヤビューカメラ"Rear Assist"	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	A16	緊急時停車支援システム"Emergency Assist"	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	A17	プロアクティブ・オキュパント・プロテクション	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	A18	エレクトロニック・スタビリティ・コントロール"ESC"	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	A19	エグジットウォーニング(降車時警告機能)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	A20	オプティカルパーキングシステム	—	—	▲1	●	●	●	●	●	●
	A21	ドライバー疲労検知システム "Fatigue Detection System"	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	A22	アンチロック・ブレーキング・システム"ABS"	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	A23	ブレーキアシスト	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	衝突安全	B1	エアバッグ数	9	9	9	9	9	8	8	8
		フロントエアバッグ (運転席/助手席、助手席エアバッグカットオフスイッチ)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		サイドエアバッグ(前席/後席)/カーテンエアバッグ センターエアバッグ(前席)	●	●	●	●	●	●	—	—	—
B3		フォースリミッター付シートベルトテンショナー (運転席/助手席/後席左右)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
B5		ISOFIX(アイソフィックス)基準適合 チャイルドシート固定装置(後席左右)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
B6		むち打ち軽減ヘッドレスト(運転席/助手席)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
B7		全席3点式シートベルト(運転席/助手席高さ調整式)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
二次被害防止	C1	ポストコリジョンブレーキシステム	●	●	●	●	●	●	●	●	
	C2	エマージェンシーストップシグナル	●	●	●	●	●	●	●	●	
	C3	アクティブボンネット	●	●	●	●	●	●	●	●	

※安全装備の詳細については専用の「Volkswagen オールイン・セーフティ リーフレット」をご覧ください。
各安全装備に付けられた番号は上記リーフレットの装備説明に対応します。

盗難防止装置	eTSI Active Basic	TDI Active Basic	eTSI Active	TDI Active Advance	eTSI Style	TDI Style	eTSI R-Line	TDI R-Line	R
イモビライザー	●	●	●	●	●	●	●	●	●
オートアラーム(室内センサー、牽引防止)	—	—	—	—	—	—	—	—	●
視界									
LEDヘッドライト	●	●	●	—	—	—	—	—	—
LEDヘッドライト(LEDターニングナル付)	—	—	—	—	●	●	●	●	—
LEDマトリックスヘッドライト"IQ LIGHT" (ダイナミックターニングゲーター付)	—	—	▲1	●	▲1	▲1	▲1	▲1	●
オートライト	●	●	●	●	●	●	●	●	●
オールウェザーライト	—	—	▲1	●	●	●	●	●	●
フォグランプ(リヤ)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
オールティンテッドガラス(UVカット機能付)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ダークティンテッドガラス(リヤ/リヤ左右、UVカット機能付)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
レーンセンサー	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ヒートドウォッシュャーノズル(フロント)	—	●	—	●	●	●	●	●	●
電動格納式リモコンドアミラー (ヒーター、メモリー、リバース連動機能<助手席>付)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
自動防眩ルームミラー	●	●	●	●	●	●	●	●	●
空調									
フルオートエアコンディショナー(自動内気循環機能付)	●	●	—	—	—	—	—	—	—
3ゾーンフルオートエアコンディショナー (運転席/助手席/後席独立調整、自動内気循環機能付)	—	—	●	●	●	●	●	●	●
アレルゲン除去機能付きフレッシュエアフィルター (花粉/ダスト除去外気導入フィルター)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
オーディオ/ナビゲーション									
Volkswagen純正インフォテイメントシステム"Ready 2 Discover" ^{*1} (通信モジュール内蔵、MP3/WMA ^{*2} 再生、AM/FM、 ワイドFM対応、Bluetooth ^{*3} オーディオ/ハンズフリーフォン、 ジェスチャーコントロール、コネクティビティ機能"App-Connect")	●	●	●	—	●	●	●	●	—
Volkswagen純正インフォテイメントシステム"Discover Pro" (SSDナビゲーションシステム、通信モジュール内蔵、 MP3/WMA ^{*2} 再生、AM/FM、ワイドFM対応、地デジTV受信 ^{*4} 、 Bluetooth ^{*3} オーディオ/ハンズフリーフォン、 ジェスチャーコントロール、コネクティビティ機能"App-Connect")	—	—	▲2	●	▲2	▲2	▲2	▲2	●
ETC2.0対応車載器 ^{*5}	●	●	●	●	●	●	●	●	●
モバイルオンラインサービス"We Connect"	●	●	●	●	●	●	●	●	●
モバイルオンラインサービス"We Connect Plus"	●	●	●	●	●	●	●	●	●
USBポート(Type-C)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7スピーカー	●	●	●	●	●	●	●	●	●
プレミアムサウンドシステム"Harman Kardon" (総出力480W、12チャンネル-9スピーカー)	—	—	—	—	▲3	▲3	▲3	▲3	—

Golf Variant Specifications (1/2)

主要諸元表

		eTSI Active Basic / eTSI Active	eTSI Style	eTSI R-Line	TDI Active Basic / TDI Active Advance	TDI Style	TDI R-Line	R
					4ドア 7速DSG® 右ハンドル			
車両型式		3AA-CDDLAV	3AA-CDDFYV		3DA-CDDTSV		3BA-CDDNFV	
寸法 / 重量	全長 / 全幅 / 全高 / ホールベース	mm 4,640×1,790×1,485×2,670						
	トレッド前/後	mm 1,540/1,510		1,535/1,505		1,540/1,515		
	車両重量	kg 1,360		1,430 (1,460)		1,500 (1,530)		1,600
乗車定員		名		5				
性能	最小回転半径	m		5.1				
	燃料消費率 (国土交通省 審査値)	JC08モード	km/ℓ	20.4	18.2	22.1	—*	
		WLTCモード	km/ℓ	18.0	17.0	19.0	12.2	
		市街地モード (WLTC-L)	km/ℓ	14.5	12.7	14.5	8.6	
		郊外モード (WLTC-M)	km/ℓ	18.0	17.4	18.8	12.3	
		高速道路モード (WLTC-H)	km/ℓ	20.1	19.6	22.2	14.9	
	主要燃費向上対策	ハイブリッドシステム / アイドリングストップ装置 / 筒内直接噴射 / 可変バルブタイミング / 電動パワーステアリング / 充電制御 / DSG®		ハイブリッドシステム / アイドリングストップ装置 / 筒内直接噴射 / 可変バルブタイミング / 気筒休止 / 電動パワーステアリング / 充電制御 / DSG®		アイドリングストップ装置 / 筒内直接噴射 / 電子制御式燃料噴射 / 過給機 / インタークーラー / コモンレール高圧噴射 / 電動パワーステアリング / 4バルブ&センターノズル化 / DSG®		アイドリングストップ装置 / 筒内直接噴射 / 可変バルブタイミング / 電動パワーステアリング / 充電制御 / DSG®
エンジン	型式	DLA		DFY		DTS		DNF
	種類	直列3気筒DOHCインタークーラー付ターボ(4バルブ)		直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボ(4バルブ)				
	内径×行程	mm	74.5 × 76.4	74.5 × 85.9	81.0 × 95.5	82.5 × 92.8		
	総排気量	cc	999	1,497	1,968	1,984		
	圧縮比		11.4	10.5	16.0	9.3		
	最高出力(ネット値)	kW(PS) / rpm	81 (110) / 5,500	110 (150) / 5,000-6,000	110 (150) / 3,000-4,200	235 (320) / 5,350-6,500		
	最大トルク(ネット値)	Nm (kgm) / rpm	200 (20.4) / 2,000-3,000	250 (25.5) / 1,500-3,500	360 (36.7) / 1,600-2,750	420 (42.8) / 2,100-5,350		
	燃料タンク容量	ℓ	47		51	56		
	使用燃料	無鉛プレミアム		軽油		無鉛プレミアム		
	電動機	型式	4450		—		—	
最高出力(ネット値)		kW(PS)		9.4 (13)		—		
最大トルク(ネット値)		Nm (kgm)		62 (6.3)		—		
駆動用バッテリー	種類	リチウムイオン電池		—		—		
	総電圧	V		44		—		
諸装置	トランスミッション	自動7段(前進)1段(後退)		自動7段(前進)1段(後退)				
	変速比	第1速3.764 / 第2速2.272 / 第3速1.531 / 第4速1.133 / 第5速1.176 / 第6速0.955 / 第7速0.795 / 後退4.169	第1速3.500 / 第2速2.086 / 第3速1.342 / 第4速0.933 / 第5速0.973 / 第6速0.777 / 第7速0.653 / 後退3.722	第1速3.578 / 第2速2.750 / 第3速1.677 / 第4速0.888 / 第5速0.677 / 第6速0.722 / 第7速0.560 / 後退2.900	第1速3.190 / 第2速2.750 / 第3速1.896 / 第4速1.040 / 第5速0.793 / 第6速0.860 / 第7速0.661 / 後退2.900			
	最終減速比	1-4速: 4.437 / 5-7速: 3.227 / 後退: 4.176	1-4速: 4.800 / 5-7速: 3.428 / 後退: 4.500	1,4,5速, 後退: 4.166 / 2,3,6,7速: 3.125	1,4,5速, 後退: 4.470 / 2,3,6,7速: 3.304			
	フロントサスペンション / リヤサスペンション	マクファーソンストラット(スタビライザー付) / トールゲアーム		マクファーソンストラット(スタビライザー付) / 4リンク(スタビライザー付)				
	フロントブレーキ / リヤブレーキ	ベンチレーテッドディスク / ディスク		ベンチレーテッドディスク / ディスク		ベンチレーテッドディスク / ベンチレーテッドディスク		
	使用タイヤサイズ	205/55 R16	225/45 R17	225/45 R17 [225/40 R18]	225/45 R17	225/45 R17 [225/40 R18]	225/40 R18 [235/35 R19]	
環境仕様		eTSI Active Basic / eTSI Active	eTSI Style	eTSI R-Line	TDI Active Basic / TDI Active Advance	TDI Style	TDI R-Line	R
二酸化炭素(CO2)排出量	燃費値換算	g/km 114(JC08モード走行) / 129(WLTCモード走行)	128(JC08モード走行) / 137(WLTCモード走行)		117(JC08モード走行) / 136(WLTCモード走行)		—*(JC08モード走行) / 190(WLTCモード走行)	
排出ガス	一酸化炭素(CO)	g/km 1.15		0.63		1.15		
	非メタン炭化水素(NMHC)	g/km 0.10		0.024		0.10		
	窒素酸化物(NOx)	g/km 0.05		0.15		0.05		
	粒子状物質(PM)	0.005		0.005		0.005		
エアコン冷媒	種類 / 使用量 / GWP値 / 環境影響度目標値 / 目標年度	R1234yf / 460g / 1 / 150 / 2023年		R1234yf / 460g / 1 / 150 / 2023年		R1234yf / 460g / 1 / 150 / 2023年		

< > は電動パワーマスマスライディングルーフ装着車。[] はR-Lineは18インチアルミホイールオプション装着車、Rは"DCC"パッケージオプション装着車。* JC08モードは、国土交通省への届出値なし。

●本仕様・主要装備・諸元などは予告なく変更される場合があります。●フォルクスワーゲングループ ジャパンが日本に輸入する車は、安全対策および排気ガス対策の点で現行の国内基準をすべて満たしています。●燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率は異なります。●WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。●スノーチェーンのご使用に際し、製品によってはボディに干渉する恐れがありますので、詳しくは正規ディーラーにお問い合わせください。 製造事業者: フォルクスワーゲン グループ ジャパン 株式会社

Golf Variant Specifications (2/2)

三面図 (mm)

eTSI / TDI Active Basic, eTSI Active / TDI Active Advance, eTSI / TDI Style	eTSI / TDI R-Line	R
[]はeTSI Active Basic, eTSI Active		

ラゲージスペース

611(1,642)ℓ

ラゲージスペースの容量はVDA(ドイツ自動車工業会)方式による。

()内は後席を倒した場合。

Volkswagen Japan
フォルクスワーゲン グループ ジャパン 株式会社

東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー18F 〒140-0001
 フォルクスワーゲン カスタマーセンター 0120-993-199
www.volkswagen.co.jp